

立足科技 携手创业 共享未来

Basing on the science and technology
Shared future hand in hand

浙江古月胡工贸有限公司

地址：浙江省永康市经济开发区

电话：0579-87213390

手机：15088234363

邮编：321300

网址：<http://www.suca88.com>

ZheJiang GuYueHu Industry&Trade Co.,Ltd.

Add: Economic development Zone, Yongkang, Zhejiang, China.

Tel: 0086-579-87526536

Sales line: 0086-15088234363

E-mail: info@sucatool.com

Website: www.sucatool.com



扫一扫 加我微信
Add me on WeChat

SUCA® 舒畅®

电动修枝剪/电链锯/绑枝机/嫁接机/番茄授粉器

ELECTRIC PRUNER / ELECTRIC CHAINSAW / TAPETOOL / GRAFTING TOOL / TOMATO POLLINATOR



2022
NO.1



公司介绍:

浙江古月工贸有限公司创建于1984年,坐落于中国五金之都—浙江省永康市,现占地面积11000平方米,是一家致力于锂电园林工具研发设计、生产与销售的企业,主要产品包括电动修枝剪、电链锯、绑枝机、嫁接剪及其它园林工具。多年来公司始终坚持以客户需求为导向,以技术创新为核心,以卓越品质打造品牌为目标,目前公司已取得各种专利40多项,公司拥有完善的质量管理体系,取得了ISO9001质量管理体系认证,公司产品通过了欧盟CE、欧盟EMC等国际认证,“舒畅”、“SUCA”、“厚壳”品牌在国内外获得客户的高度认可。公司营造了积极向上的企业文化和人性化的工作环境,汇聚了众多科技人才和管理精英。公司以“制造安全、环保、节能、智能的园林工具”为使命,面向全球市场,推动园林工具行业发展,力争成为锂电园林工具行业的标杆企业。

About Us:

ZHEJIANG GUYUEHU INDUSTRY AND TRADE CO., LTD. founded in 1984, that is located in Yongkang City, Zhejiang Province, the hardware capital of China. The company now covers an area of 11,000 square meters.

The main products include Electric pruning shear, Electric chainsaw, Tapetool, Grafting tool and other Garden tools. Under strict quality management system, the factory has passed ISO9001 quality management system certification and all products have passed the latest standard of CE, ROHS and other international certifications, and obtained more than 40 various patents, products are exported to more than 100 countries.

We have 30+ years of production experience and professional technical team to provide customers with specialized molds, welcome to OEM & ODM.

With the mission of "manufacturing safe, environmentally friendly, energy-saving and intelligent garden tools", we face the global market, promotes the development of the garden tool industry, and strives to become a benchmark enterprise in the garden tool industry.

SUCA 舒畅®

电动修枝剪 Electric Pruning Shear



最大剪切直径25mm

Cutting Diameter : 0-25mm



型号: SC-8601

剪切范围 (Cutting Diameter)	0-25mm
最大功率 (Max power)	500W
充电电压 (Charger feed voltage)	110~240v
剪刀重量 (Pruner Weight)	690g
锂电池重量 (Battery Weight)	220g
锂电池 (Li-battery)	16.8V/2Ah
续航时间 (Working time)	2~3 hours
充电时间 (Charging time)	1.5~2hours
工作环境温度 (Temperature range)	-10~50°C
装箱数量 (Package)	10pcs
装箱尺寸 (Ctn size)	62*37.5*24 cm

SUKA® 舒暢®

电动修枝剪 Electric Pruning Shear

可配加长杆

The shear can be used with extension bar

最大剪切直径28mm

Cutting Diameter : 0-28mm

型号(Model): SC-8603

剪切范围 (Cutting Diameter)	0-28mm
最大功率 (Max power)	500W
充电电压 (Charger feed voltage)	110~240v
剪刀重量 (Pruner Weight)	690g
锂电池重量 (Battery Weight)	220g
锂电池 (Li-battery)	16.8V/2Ah
续航时间 (Working time)	2~3 hours
充电时间 (Charging time)	1.5~2hours
工作环境温度 (Temperature range)	-10~50°C
装箱数量 (Package)	10pcs
装箱尺寸 (Ctn size)	59*42*26cm



SUKA® 舒暢®

电动修枝剪 Electric Pruning Shear

最大剪切直径28mm

Cutting Diameter : 0-28mm



型号(Model): SC-8604A

剪切范围 (Cutting Diameter)	0-28mm
最大功率 (Max power)	500W
充电电压 (Charger feed voltage)	110~240v
剪刀重量 (Pruner Weight)	690g
锂电池重量 (Battery Weight)	220g
锂电池 (Li-battery)	16.8V/2Ah
续航时间 (Working time)	2~3 hours
充电时间 (Charging time)	1.5~2hours
工作环境温度 (Temperature range)	-10~50°C
装箱数量 (Package)	10pcs
装箱尺寸 (Ctn size)	59*42*26cm



高清液晶屏
HD digital display

电量显示
Power display

剪切次数
Cutting number



型号(Model): SC-8604



电动修枝剪 Electric Pruning Shear



最大剪切直径28mm

Cutting Diameter : 0-28mm

电量显示

Power display



型号(Model): SC-8607

剪切范围 (Cutting Diameter)	0-28mm
最大功率 (Max power)	500W
充电电压 (Charger feed voltage)	110~240v
剪刀重量 (Pruner Weight)	690g
锂电池重量 (Battery Weight)	220g
锂电池 (Li-battery)	16.8V/2Ah
续航时间 (Working time)	2~3 hours
充电时间 (Charging time)	1.5~2hours
工作环境温度 (Temperature range)	-10~50°C
装箱数量 (Package)	10pcs
装箱尺寸 (Ctn size)	62*37.5*24cm



电动修枝剪 Electric Pruning Shear

最大剪切直径28mm

Cutting Diameter : 0-28mm



型号(Model): SC-8610

剪切范围 (Cutting Diameter)	0-28mm
最大功率 (Max power)	500W
充电电压 (Charger feed voltage)	110~240v
剪刀重量 (Pruner Weight)	690g
锂电池重量 (Battery Weight)	220g
锂电池 (Li-battery)	16.8V/2Ah
续航时间 (Working time)	2~3 hours
充电时间 (Charging time)	1.5~2hours
工作环境温度 (Temperature range)	-10~50°C
装箱数量 (Package)	10pcs
装箱尺寸 (Ctn size)	59*42*26cm

可配加长杆

The shear can be used
with extension bar



型号(Model): SC-8610A



高清液晶屏

HD digital display

电量显示

Power display

剪切次数

Cutting number



电动修枝剪 Electric Pruning Shear



型号(Model): SC-8602B

剪切范围 (Cutting Diameter)	0-30mm
最大功率 (Max power)	600W
充电电压 (Charger feed voltage)	110~240v
剪刀重量 (Pruner Weight)	900g
锂电池重量 (Battery Weight)	330g
锂电池 (Li-battery)	21V/2Ah
续航时间 (Working time)	3~4 hours
充电时间 (Charging time)	2~2.5hours
工作环境温度 (Temperature range)	-10~50°C
装箱数量 (Package)	6pcs
装箱尺寸 (Ctn size)	48*34*31.5 cm

最大剪切直径30mm
Cutting Diameter : 0-30mm



型号(Model): SC-8602



电动修枝剪 Electric Pruning Shear

可配加长杆

The shear can be used
with extension bar

电量显示

Power display

缓动功能

Progressive cutting



型号(Model): SC-8605

剪切范围 (Cutting Diameter)	0-40mm
最大功率 (Max power)	1050W
充电电压 (Charger feed voltage)	110~240v
剪刀重量 (Pruner Weight)	970g
锂电池重量 (Battery Weight)	330g
锂电池 (Li-battery)	21V/2Ah
续航时间 (Working time)	2~3 hours
充电时间 (Charging time)	2~2.5hours
工作环境温度 (Temperature range)	-10~50°C
装箱数量 (Package)	6pcs
装箱尺寸 (Ctn size)	48*34*31.5 cm

最大剪切直径40mm
Cutting Diameter : 0-40mm





电动修枝剪 Electric Pruning Shear

最大剪切直径32mm

Cutting Diameter : 0-32mm



型号(Model): SC-8608

剪切范围 (Cutting Diameter)	0-32mm
最大功率 (Max power)	840W
充电电压 (Charger feed voltage)	110~240v
剪刀重量 (Pruner Weight)	740g
锂电池重量 (Battery Weight)	260g/360g
锂电池 (Li-battery)	16.8V 2AH / 16.8V 4AH
续航时间 (Working time)	2-3 / 4-6 hours
充电时间 (Charging time)	2~2.5 hours
工作环境温度 (Temperature range)	-10~50°C
装箱数量 (Package)	6pcs
装箱尺寸 (Ctn size)	57*44*32 cm

可配加长杆

The shear can be used
with extension bar



型号(Model): SC-8608A



高清液晶屏
HD digital display

电量显示
Power display

剪切次数
Cutting number

缓动功能
Progressive cutting



电动修枝剪 Electric Pruning Shear

最大剪切直径32mm

Cutting Diameter : 0-32mm

电量显示
Power display



型号(Model): SC-8609

剪切范围 (Cutting Diameter)	0-32mm
最大功率 (Max power)	600W
充电电压 (Charger feed voltage)	110~240v
剪刀重量 (Pruner Weight)	900g
锂电池重量 (Battery Weight)	330g
锂电池 (Li-battery)	21V/2Ah
续航时间 (Working time)	3~4 hours
充电时间 (Charging time)	2~2.5hours
工作环境温度 (Temperature range)	-10~50°C
装箱数量 (Package)	6pcs
装箱尺寸 (Ctn size)	48*34*31.5 cm





电动修枝剪 Electric Pruning Shear

最大剪切直径32mm

Cutting Diameter : 0-32mm



高清液晶屏
HD digital display

电量显示
Power display

剪切次数
Cutting number

缓动功能
Progressive cutting

型号(Model): SC-8608B

剪切范围 (Cutting Diameter)	0-32mm
最大功率 (Max power)	840W
充电电压 (Charger feed voltage)	110~240v
剪刀重量 (Pruner Weight)	740g
锂电池重量 (Battery Weight)	260g/360g
锂电池 (Li-battery)	16.8V 2AH / 16.8V 4AH
续航时间 (Working time)	2-3 / 4-6 hours
充电时间 (Charging time)	2~2.5 hours
工作环境温度 (Temperature range)	-10~50°C
装箱数量 (Package)	6pcs
装箱尺寸 (Ctn size)	57*44*32 cm

可配加长杆

The shear can be used
with extension bar



型号(Model): SC-8608C



电动修枝剪 Electric Pruning Shear

最大剪切直径40mm

Cutting Diameter: 0-40mm



缓动功能
Progressive cutting

电量显示
Power display



高清液晶屏
HD digital display

电量显示
Power display

剪切次数
Cutting number

缓动功能
Progressive cutting

型号(Model): SC-8611

剪切范围 (Cutting Diameter)	0-40mm
最大功率 (Max power)	1050W
充电电压 (Charger feed voltage)	110~240v
剪刀重量 (Pruner Weight)	970g
锂电池重量 (Battery Weight)	310g/450g
锂电池 (Li-battery)	21V 2Ah / 21V 4Ah
续航时间 (Working time)	2~3 / 4~6 hours
充电时间 (Charging time)	2~2.5hours
工作环境温度 (Temperature range)	-10~50°C
装箱数量 (Package)	6pcs
装箱尺寸 (Ctn size)	57*44*32 cm

可配加长杆

The shear can be used
with extension bar



型号(Model): SC-8611A

SUKA® 舒畅®



SUKA® 舒畅®

电动修枝剪

Electric Pruning Shear

最大剪切直径40mm

Cutting Diameter : 0-40mm

可配加长杆

The shear can be used with extension bar



型号(Model): SC-3608

剪切范围 (Cutting Diameter)	0-40mm
最大功率 (Max power)	1080W
转速 (SPEED)	20000r/min
剪刀重量 (Weight)	0.9kg
锂电池 (Li-battery)	36V/4Ah
装箱数量 (Package)	4pcs

锂电池重量 (Battery Weight)	1.3kg
充电电压 (Charger feed voltage)	110~240v
续航时间 (Working time)	10 hours
充电时间 (Charging time)	3-4hours
工作环境温度 (Temperature range)	-10~50°C
装箱尺寸 (Ctn size)	50*48*33.5cm



电动修枝剪 Electric Pruning Shear

最大剪切直径45mm
Cutting Diameter : 0-45mm

可配加长杆
The shear can be used
with extension bar



型号(Model): SC-3602

剪切范围 (Cutting Diameter)	0-45mm	锂电池重量 (Battery Weight)	1.3kg
剪切速度 (Cutting Speed)	48/min	充电电压 (Charger feed voltage)	110~240v
剪刀重量 (Weight)	1.1kg	续航时间 (Working time)	10 hours
锂电池 (Li-battery)	36V/4Ah	充电时间 (Charging time)	3-4hours
装箱数量 (Package)	4pcs	装箱尺寸 (Ctn size)	50*48*33.5cm



电动修枝剪 Electric Pruning Shear

最大剪切直径50mm
Cutting Diameter : 0-50mm



型号(Model): SC-3604

剪切范围 (Cutting Diameter)	0-50mm	锂电池重量 (Battery Weight)	1.3kg
剪切速度 (Cutting Speed)	48/min	充电电压 (Charger feed voltage)	110~240v
剪刀重量 (Weight)	1.4kg	续航时间 (Working time)	8~10 hours
锂电池 (Li-battery)	36V/4Ah	充电时间 (Charging time)	3-4hours
装箱数量 (Package)	4pcs	装箱尺寸 (Ctn size)	50*48*33.5cm

电动修枝剪加长杆 Electric Pruning Shear Extension bar

1.5-2.1米自由伸缩

Telescopic range 1.5 - 2.1m

型号(Model): SC-7608

适用于SC-8608/8611/5803

This extension is used with SC-8608/8611/5803

型号(Model): SC-7605

适用于SC-8605

This extension is used with SC-8605

包装数量 (Package) : 1pc

包装尺寸 (Ctn size) : 133*7*12.5cm

电动修枝剪加长杆 Electric Pruning Shear Extension bar

1.5-2.1米自由伸缩

Telescopic range 1.5 - 2.1m

型号(Model): SC-8606

适用于SC-8603

This extension is used with SC-8603

包装数量 (Package) : 1pc

包装尺寸 (Ctn size) : 133*7*12.5cm

电动修枝剪加长杆 Electric Pruning Shear Extension bar

1.5-2.1米自由伸缩

Telescopic range 1.5 - 2.1m

型号(Model): SC-3632

适用于SC-3602

This extension is used with SC-3602

型号(Model): SC-3633

适用于SC-3608

This extension is used with SC-3608

装箱数量 (Package): 1pc

装箱尺寸 (Ctn size): 122*7*14cm

SUKA® 舒畅®

锂电链锯

Electric chainsaw



型号(Model): SC-5802

额定功率 (Power):	400W
最大锯切直径(Max cutting diameter):	180mm
链条 (Chain size)	3/8" 33E
锯链线速度(Chain speed):	11m/s
驱动锯链轮(Chain sprocket):	7 teeth
链轮转速 (Rotation speed)	5200 rpm
导板 (Guide):	8"
导板厚度 (Thickness of the guide):	5mm
机身重量(Machine weight):	1.5kg
锂电池重量(Battery weight):	0.6kg
锂电池规格(Li-battery):	21V/4A
充电时间(Charging time):	2hours
续航时间(Working time):	60mins
装箱数量(Package):	4pcs
装箱尺寸(Ctn size):	50*48*33.5cm



锂电链锯 Electric chainsaw



润滑油系统
lubrication system

型号(Model): SC-5802B

额定功率 (Power) :	400W
最大锯切直径(Max cutting diameter):	180mm
链条 (Chain size) :	1/4"48E 3/8"33E
锯链线速度(Chain speed):	11m/s
驱动锯链轮(Chain sprocket):	7 teeth
链轮转速 (Rotation speed)	5200 rpm
导板 (Guide) :	8"
导板厚度 (Thickness of the guide) :	5mm
机身重量(Machine weight):	1.5kg
锂电池重量(Battery weight) :	0.6kg
锂电池规格(Li-battery):	21V/4A
充电时间(Charging time):	2hours
续航时间(Working time):	60mins
装箱数量(Package):	4pcs
装箱尺寸(Ctn size):	50*48*33.5cm



锂电链锯 Electric chainsaw



润滑油系统
lubrication system
可配加长杆
The saw can be used with extension bar

型号(Model): SC-5803

额定功率 (Power) :	350W
最大锯切直径(Max cutting diameter):	120mm
链条 (Chain size) :	1/4" 32E 1/4" 38E
锯链线速度(Chain speed):	11m/s
驱动锯链轮(Chain sprocket):	7 teeth
链轮转速 (Rotation speed)	4000 rpm
导板 (Guide) :	5" / 6"
导板厚度 (Thickness of the guide) :	3.2mm
机身重量(Machine weight):	880g
锂电池重量(Battery weight) :	260g/360g
锂电池规格(Li-battery):	16.8V 2AH / 16.8V 4AH
充电时间(Charging time):	2hours
续航时间(Working time):	60mins



高清数显屏
HD digital display
锯链线速度
Speed
使用时间
Working time
电量显示
Power display



型号(Model): SC-5803A

绑枝机 Tapetool

It can fix the vine of plant such as tomato, cucumber, grape, capsicum ect and gardening.



型号: SC-8101

毛重 (G.W/Ctn)	15kg
净重 (N.W/Ctn)	14kg
装箱数量 (Package)	20pcs
装箱尺寸 (Ctn size)	38*28.5*37.5cm

绑枝机 Tapetool



型号: SC-8102

毛重 (G.W/Ctn)	15kg
净重 (N.W/Ctn)	14kg
装箱数量 (Package)	20pcs
装箱尺寸 (Ctn size)	38*28.5*37.5cm

SUKA® 舒畅®

绑枝机 Tapetool



料盒内可装刀片和弹簧



型号: SC-8104

毛重 (G.W/Ctn)	15kg
净重 (N.W/Ctn)	14kg
装箱数量 (Package)	20pcs
装箱尺寸 (Ctn size)	41*38*29cm

SUKA® 舒畅®

绑枝机 Tapetool



手感更轻、节省刀片
Blade Saving



型号: SC-8105

毛重 (G.W/Ctn)	15kg
净重 (N.W/Ctn)	14kg
装箱数量 (Package)	20pcs
装箱尺寸 (Ctn size)	38*28.5*37.5cm



绑枝机 Tapetool



型号: SC-8106

毛重 (G.W/Ctn)	16.5kg
净重 (N.W/Ctn)	15.5kg
装箱数量 (Package)	20pcs
装箱尺寸 (Ctn size)	42.5*34.5*38cm



No flotsam



绑枝机 Tapetool



型号: SC-8107

毛重 (G.W/Ctn)	15kg
净重 (N.W/Ctn)	14kg
装箱数量 (Package)	20pcs
装箱尺寸 (Ctn size)	38*28.5*37.5cm



No flotsam



绑枝机耗材 Consumables



型号: SC-8801-1

绑枝机胶带 Tape for Tapetool

毛重 (G.W/Ctn)	20kg
净重 (N.W/Ctn)	19kg
装箱数量 (Package)	500pcs
装箱尺寸 (Ctn size)	38*38*25cm



型号: SC-8801-2

绑枝机胶带 Tape for Tapetool

毛重 (G.W/Ctn)	20kg
净重 (N.W/Ctn)	19kg
装箱数量 (Package)	500pcs
装箱尺寸 (Ctn size)	38*38*25cm



型号: SC-8908

刀片 Blade



型号: SC-8909

弹簧 Spring



型号: SC-8901

绑枝机钉子 Staples for Tapetool

毛重 (G.W/Ctn)	18kg
净重 (N.W/Ctn)	17kg
装箱数量 (Package)	100pcs
装箱尺寸 (Ctn size)	25*21*29cm



型号: SC-8801-3

绑枝机胶带 Tape for Tapetool

毛重 (G.W/Ctn)	20kg
净重 (N.W/Ctn)	19kg
装箱数量 (Package)	500pcs
装箱尺寸 (Ctn size)	38*38*25cm



型号: SC-8801-4

绑枝机胶带 Tape for Tapetool

毛重 (G.W/Ctn)	20kg
净重 (N.W/Ctn)	19kg
装箱数量 (Package)	500pcs
装箱尺寸 (Ctn size)	38*38*25cm



嫁接剪 Grafting Tool



型号: SC-8251

刀片 Blade



型号: SC-8281

嫁接膜 Tape for Grafting tool



型号: SC-8201

毛重 (G.W/Ctn)	8kg
净重 (N.W/Ctn)	7kg
装箱数量 (Package)	20pcs
装箱尺寸 (Ctn size)	60*29*18cm



型号: SC-8202

毛重 (G.W/Ctn)	12kg
净重 (N.W/Ctn)	11kg
装箱数量 (Package)	20pcs
装箱尺寸 (Ctn size)	42*26*33cm



型号: SC-8203

毛重 (G.W/Ctn)	14kg
净重 (N.W/Ctn)	13kg
装箱数量 (Package)	20pcs
装箱尺寸 (Ctn size)	48.5*28*30cm

SUCA® 舒畅®

嫁接剪 Grafting Tool



型号: SC-8831

刀片 Blade



型号: SC-8231

毛重 (G.W/Ctn)	17kg
净重 (N.W/Ctn)	16kg
装箱数量 (Package)	20pcs
装箱尺寸 (Ctn size)	53*38*36cm



SUCA® 舒畅®

电动番茄授粉器 Electric Tomato Pollinator



型号: SC-8701

直流电 (DC)	6V
功率 (P)	54W
转速 (SPEED)	4800r/min
毛重 (G.W/Ctn)	13.5kg
净重 (N.W/Ctn)	11kg
装箱数量 (Package)	6pcs
装箱尺寸 (Ctn size)	72*31*57cm